

Numer zapytania	Z198/298/1
Tytuł zapytania	Wykonanie prac budowlanych związanych z montażem frezarki bramowej – w formule „zaprojektuj i wykonaj”.
Kupiec prowadzący:	Zieliński, Damian
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Zieliński, Damian
Data złożenia:	2025-12-18 15:16:36
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-12-18 16:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-01-23 15:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-01-23 15:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w przetargu ofertowym:

1. Przedmiot zapytania:

Wykonanie prac budowlanych związanych z montażem frezarki Emco – w formule „zaprojektuj i wykonaj”.

Osoba prowadząca: Jakub Kaczmarek; Kontakt: Tel.: +48 885 557 905; E-mail: j.kaczmarek@fpospозnan.pl

Harmonogram/termin realizacji zamówienia: Czerwiec 2026 – fundament gotowy do montażu

Zakres:

- Projekt:
 - Wykonanie inwentaryzacji w zakresie potrzebnym do wykonania zadania w tym inwentaryzacja geodezyjna
 - Opracowanie koncepcji wykonania na podstawie przekazanych materiałów oraz dyspozycji fundamentowych, koncepcja powinna obejmować naprawę przejazdu przez halę, wraz z likwidacją istniejącej „piwnicy”.
 - Wykonanie badań geotechnicznych w zakresie niezbędnym do projektu
 - Wykonanie projektu wykonawczego dla niezbędnych branż zgodnie z uzgodnioną i zaakceptowaną przez Inwestora koncepcją
- Wykonanie prac budowlanych:
 - Zabezpieczenie i wygrodzenie miejsca prac – prace będą wykonywane

- w hali gdzie będzie się odbywała produkcja
- Wykonanie Prac budowlanych, zakres zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora projektem
- Przygotowanie dokumentacji odbiorowej
- Porządkowanie miejsca prac

Materiały wyjściowe:

- Rysunek techniczny nr DYN3/0266
- Rozkład obciążeń statycznych i dynamicznych ITP 88-19-04
- Zakotwienie, rysunek nr DYN3/269
- Rysunek 3D fundamentu
- Obsługa maszyn, prace fundamentowe, prace montażowe, w tym:
 - amortyzacja elektryczna + amortyzacja pneumatyczna
 - tabela smarów
 - tabela trzpieni narzędziowych
 - katalog i opis SikaGrout 928 (zaprawa do zalewania kotew lewej, prawej struktury bocznej oraz stołu obróbczego)
- Widoki zewnętrzne i schemat zasilania głowicy frezującej TCB6-E

Konstrukcja i produkcja maszyny są zgodne z normami bezpieczeństwa obowiązującymi w Europie i głównych krajach uprzemysłowionych, w tym w Ameryce Północnej. W Europie obowiązują normy „CE” (dyrektywa maszynowa 2006/42/WE). Dlatego też, ustawienie maszyny musi być przeprowadzone zgodnie z wyżej wymienionymi normami bezpieczeństwa.

Na podstawie rysunków wykonawczych fundamentu możliwe jest wyznaczenie wymiarów całkowitych bloku betonowego (obwód wykopu fundamentowego). Należy sprawdzić dokładne położenie maszyny względem filarów, ścian itp. zgodnie z wymiarami referencyjnymi wskazanymi na planie. Należy przygotować dół fundamentowy i przystąpić do wylewania betonu, zwracając uwagę na dokładne zachowanie wymiarów i odległości między środkami rowków i wykopów. Ponadto należy sprawdzić, czy powierzchnia fundamentu jest idealnie płaska.

UWAGA: kanały służą wyłącznie do układania kabli i rur. Należy dokładnie przestrzegać wymiarów i odległości kieszeni do iniekcji maszyn i urządzeń pomocniczych. Wzdłuż obwodu maszyny należy zapewnić odpowiednich spadków zbiegających się w kierunku obszaru odzyskiwania chłodziwa, aby odprowadzić ewentualną ciecz znajdującą się w tym obszarze. Beton należy pozostawić do stężenia, a następnie zdemontować armaturę z kieszeni fundamentowych.

- Prawa autorskie:
 - Z chwilą podpisania protokołu odbioru Projektant w ramach umowy przeniesie na firmę FPS bezpłatnie – w ramach podpisanej umowy na czas nieoznaczony majątkowe prawa autorskie do zrealizowanego projektu na wszystkich, znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy, polach eksploatacji, w szczególności w zakresie:
 - wykorzystywania przedmiotu umowy w jakichkolwiek celach związanych z planowaną inwestycją,
 - utrwalania i zwielokrotniania przedmiotu umowy dowolną techniką na jakimkolwiek nośniku, w dowolnej skali, na potrzeby jakichkolwiek mediów, a w szczególności w postaci publikacji drukowanych, plansz, dyskach komputerowych oraz wszystkich innych typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,
 - wprowadzania projektu do Internetu i pamięci komputera,

- umieszczania i wykorzystywania w ramach publikacji on-line,
- dokonywania opracowań, nieistotnych zmian, adaptacji, przeróbek w projekcie powstałych w ramach realizacji Umowy z wykonawcą robót budowlanych oraz korzystania i rozporządzania tak zmienionym przedmiotem umowy.
- użyczania projektu
- udostępniania projektu podmiotom trzecim,
- Z chwilą przyjęcia dokumentacji Zamawiający nabywa wyłączne prawo wykonywania autorskich praw zależnych do dokumentacji bez konieczności zapłaty odrębnego wynagrodzenia.
- Projektant wyraża zgodę na wykonywanie oraz nieograniczone zlecenie wykonywania w imieniu i na rzecz FPS, oraz jego następców prawnych praw zależnych do dokumentacji stanowiących utwór w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W ramach tych uprawnień FPS jak też podmioty, którym będą się posługiwać, mają prawo dowolnego rozpowszechniania, rozporządzania oraz wykorzystywania dokumentacji co do całości lub swobodnie wybranych fragmentów, w szczególności w zakresie dokonywania modyfikacji, przeróbek oraz wszelkich zmian, w tym także dla potrzeb dalszej adaptacji obiektu budowlanego, jego przebudowy lub rozbudowy.
- FPS może przenieść uzyskane w ramach umowy autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy na inne osoby lub udzielić tym osobom licencji na korzystanie z przedmiotu umowy.

Wykonana dokumentacja zostanie przekazana:

- ◦ Do folderu sharepoint, do którego, Zamawiający dostarczy link na skrzynkę e-mail Wykonawcy. Kompletna dokumentacja techniczna (w tym wszystkich rysunków, obliczeń i uzgodnień itp... Pliki rysunków CAD w formacie *.dwg. oraz.pdf, pliki tekstowe w formatach .pdf i edytowalnym .doc, .txt, .xls itp.)
- Pliki rysunków CAD w formacie *.dwg. oraz.pdf, pliki tekstowe w formatach .pdf i edytowalnym .doc, .txt, .xls itp.
- Dokumentacja techniczna w wersji papierowej w języku polskim w 4 egzemplarzach.

W ofercie należy ująć porządkowanie miejsca prac oraz wywóz powstałych odpadów wraz z ich utylizacją.

Ważne: W wycenie proszę przyjąć kwoty netto. Przed przystąpieniem do ofertowania należy bezwzględnie zapoznać się ze specyfiką wykonania prac oraz zweryfikować w terenie przyjęte obmiary. Jeżeli prace wymagają użycia dodatkowego sprzętu należy kwoty wliczyć proporcjonalnie do odpowiednich pozycji. Jeżeli istnieje konieczność wykonania prac nieprzewidzianych w załączonym w tabeli zakresie, proszę o kalkulację indywidualną i ujęcie w wycenie końcowej zadania.

Realizacja:

- Wykonanie projektu powinno być realizowane w sposób naj mniej kolidującym z prowadzoną produkcją – harmonogram do ustalenia.
- Podczas projektowania należy przewidzieć możliwość wysokiego stanu wód gruntowych.
- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad, oraz maksymalnie ograniczy negatywny wpływ robót na proces produkcyjny.

Wymagania BHP mające wpływ na ofertę

Zakres projektu musi obejmować opracowanie wewnątrz zgodnie z przepisami BHP

W gestii wykonawcy zabezpieczenie miejsca prac przed dostępem osób trzecich.

Terminarz prowadzenia prac powinien być uzgadniany z Kierownikiem produkcji (za pośrednictwem osób prowadzących)

Zamawiający wymaga przed przystąpieniem do pracy przedstawienia zdolności do pracy.

Wjazd na teren Zakładu ograniczony do 2 samochodów (nie wliczając transportu materiałów)

Materiały szczegółowe zostaną udostępnione po podpisaniu umowy NDA.

2. Oferta powinna zawierać:

- Cenę poszczególnych zakresów
- Termin realizacji
- Okres gwarancji
- Warunki płatności
- Termin ważności oferty
- Warunki dostawy

3. Warunki zamówienia:

- Przesłanie zamówienia systemowego, bądź zawarcie umowy w formie pisemnej lub elektronicznej (wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny),
- Sugerowany termin płatności: 30 dni

4. Warunki wymagane od oferenta:

- Przedstawiona oferta cenowa winna być w oparciu o wizję lokalną w lokalizacji, w celu zapoznania się ze stanem istniejącym oraz przeprowadzoną rozmowę z przedstawicielem Zamawiającego.

5. Dokumenty wymagane od oferenta do dołączenia, do postępowania ofertowego

- N/D

6. Przebieg postępowania ofertowego i wyboru dostawcy:

- Niniejsze postępowanie ofertowe jest postępowaniem prywatnym i nie podlega prawu o przetargach publicznych
- FPS Sp. z o.o. zastrzega możliwość:
 - a. do swobodnego i selektywnego wyboru dostawców
 - b. zmiany zakresu przetargu oraz jego przebiegu
 - c. odrzucenie ofert, rezygnację i zamknięcie postępowania ofertowego bez wyłonienia docelowego dostawcy i bez jakiegokolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny

7. Ogólne warunki dostaw:

Dla dostawców, którzy nie mają podpisanej umowy ramowej z FPS obowiązują ogólne warunki dostaw, które znajdują się <https://fpospzn.pl/warunki-dostaw/>

8. Regulamin:

Oferent poprzez złożenie oferty potwierdza zapoznanie się i zaakceptowanie treści zapytania ofertowego oraz regulaminu znajdującego się pod poniższym linkiem <https://fpospzn.logintrade.net/portal,regulamin.html>

W razie pytań dotyczących obsługi platformy Logintrade, prosimy o bezpośredni kontakt z jej operatorem nr tel. +48 71 787 35 34; e-mail: helpdesk@logintrade.net.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	NDA_dwustronna_PL (002).docx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Wykonanie Projektu		1	szt.	Inne
2.	Prace budowlane		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.8	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin realizacji	0.2	Nie	Zniżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Miejsce dostawy: siedziba
2.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
3.	Termin płatności: 30 dni (płatności etapowa)

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
1.	Termin realizacji
2.	Okres Gwarancji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie