

|                                             |                                                                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Numer zapytania                             | Z169/298/1                                                                      |
| Tytuł zapytania                             | Dostawa i montaż bram do pomieszczeń w Hali produkcyjnej zgodnie z zestawieniem |
| Kupiec prowadzący:                          | Zieliński, Damian                                                               |
| Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych: | Zieliński, Damian                                                               |
| Data złożenia:                              | 2025-10-09 18:03:15                                                             |
| Waluta:                                     | PLN                                                                             |

## TERMINY W ZAPYTANIU

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert: | 2025-10-09 20:00:00 |
| Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert: | 2025-10-21 19:00:00 |
| Termin zadawania pytań (do kiedy?):            | 2025-10-16 19:00:00 |

|            |     |
|------------|-----|
| Załączniki | nie |
|------------|-----|

## Treść zapytania

Szanowni Państwo,

H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w przetargu ofertowym:

### 1. Przedmiot zapytania:

**Dostawa i montaż bram do pomieszczeń W Hali produkcyjnej**

Osoba prowadząca: Jakub Kaczmarek; Kontakt: Tel.: +48 885 557 905; E-mail: j.kaczmarek@fpospoznan.pl

Dane techniczne:

TPP4 - wózki

- **Brama szybko-rolowana wewnętrzna z pasem przeziernym na wysokości wzroku:**
  - Przybliżone wymiary: 4120 x 3750
  - Obudowa standard,
  - Kurtyna: RAL 5010 lub zbliżony, odporność na wiatr kl. 2, system łagodnego ruszania/hamowania, zabezpieczona kurtyną świetlną w prowadnicach bocznych,
  - Napęd: Zgodnie z wytycznymi producenta, automatyczny system zamykania
  - Konstrukcja do bramy w niezbędnym zakresie, malowania proszkowo RAL 7035
- **Brama szybko-rolowana wewnętrzna z pasem przeziernym na wysokości wzroku:**
  - Przybliżone wymiary: 3820 x 3000
  - Obudowa standard,
  - Kurtyna: RAL 5010 lub zbliżony, odporność na wiatr kl. 2, system łagodnego ruszania/hamowania, zabezpieczona kurtyną świetlną w prowadnicach bocznych,
  - Napęd: Zgodnie z wytycznymi producenta, automatyczny system

#### **zamykania**

- **Konstrukcja do bramy w niezbędnym zakresie, malowania proszkowo RAL 7035**

#### **Śrutownia:**

- **Brama dwuskrzydłowa wewnętrzna**
  - **Przybliżone wymiary: 3200 x 3050**
  - **Wykonanie: rama inox, wypełnienie Płyta warstwowa gr 60mm, RAL 7035**
  - **Skrzydła symetryczne**
  - **zamek wpuszczany we wkładkę patentową, jedno skrzydło ryglowane,**
  - **Furtka przejściowa**
  - **Konstrukcja do bramy w niezbędnym zakresie, malowania proszkowo RAL 7035**

#### **Wyjście ewakuacyjne przy toaletach hala montażu:**

- **Brama dwuskrzydłowa zewnętrzna**
  - **Przybliżone wymiary: 1930 x 2600**
  - **Wykonanie: rama inox, wypełnienie Płyta warstwowa gr 60mm, RAL 7035**
  - **Skrzydła symetryczne**
  - **zamek wpuszczany we wkładkę patentową, jedno skrzydło ryglowane,**
  - **Furtka przejściowa**
  - **Konstrukcja do bramy w niezbędnym zakresie, malowania proszkowo RAL 7035**

#### **Tunel**

- **Brama szybko-rolowana wewnętrzna z pasem przeziernym na wysokości wzroku:**
  - **Przybliżone wymiary: 4150 x 2665**
  - **Obudowa standard,**
  - **Kurtyna: RAL 5010 lub zbliżony, odporność na wiatr kl. 2, system łagodnego ruszania/hamowania, zabezpieczona kurtyną świetlną w prowadnicach bocznych,**
  - **Napęd: Zgodnie z wytycznymi producenta, automatyczny system zamykania**
  - **Konstrukcja do bramy w niezbędnym zakresie, malowania proszkowo RAL 7035**

#### **Hala pudeł**

- **Brama szybko-rolowana wewnętrzna z pasem przeziernym na wysokości wzroku:**
  - **Przybliżone wymiary: 2985 x 3750**
  - **Obudowa standard,**
  - **Kurtyna: RAL 5010 lub zbliżony, odporność na wiatr kl. 2, system łagodnego ruszania/hamowania, zabezpieczona kurtyną świetlną w prowadnicach bocznych,**
  - **Napęd: Zgodnie z wytycznymi producenta, automatyczny system zamykania**
  - **Konstrukcja do bramy w niezbędnym zakresie, malowania proszkowo RAL 7035**

#### **Ślusarnia**

- **Brama szybko-rolowana wewnętrzna z pasem przeziernym na wysokości wzroku:**
  - **Przybliżone wymiary: 4130 x 3760**
  - **Obudowa standard,**
  - **Kurtyna: RAL 5010 lub zbliżony, odporność na wiatr kl. 2, system łagodnego**

ruszania/hamowania, zabezpieczona kurtyną świetlną w prowadnicach bocznych,

- Napęd: Zgodnie z wytycznymi producenta, automatyczny system zamykania
- Konstrukcja do bramy w niezbędnym zakresie, malowania proszkowo RAL 7035

- Brama szybko-rolowana wewnętrzna z pasem przeziernym na wysokości wzroku:
  - Przybliżone wymiary: 3160 x 3000
  - Obudowa standard,
  - Kurtyna: RAL 5010 lub zbliżony, odporność na wiatr kl. 2, system łagodnego ruszania/hamowania, zabezpieczona kurtyną świetlną w prowadnicach bocznych,
  - Napęd: Zgodnie z wytycznymi producenta, automatyczny system zamykania
  - Konstrukcja do bramy w niezbędnym zakresie, malowania proszkowo RAL 7035

Hala produkcji ram wózków

- Brama szybko-rolowana wewnętrzna z pasem przeziernym na wysokości wzroku:
  - Przybliżone wymiary: 3000 x 3200
  - Obudowa standard,
  - Kurtyna: RAL 5010 lub zbliżony, odporność na wiatr kl. 2, system łagodnego ruszania/hamowania, zabezpieczona kurtyną świetlną w prowadnicach bocznych,
  - Napęd: Zgodnie z wytycznymi producenta, automatyczny system zamykania
  - Konstrukcja do bramy w niezbędnym zakresie, malowania proszkowo RAL 7035

Rurkownia

- Brama szybko-rolowana wewnętrzna z pasem przeziernym na wysokości wzroku:
  - Przybliżone wymiary: 2500 x 2500
  - Obudowa standard,
  - Kurtyna: RAL 5010 lub zbliżony, odporność na wiatr kl. 2, system łagodnego ruszania/hamowania, zabezpieczona kurtyną świetlną w prowadnicach bocznych,
  - Napęd: Zgodnie z wytycznymi producenta, automatyczny system zamykania
  - Konstrukcja do bramy w niezbędnym zakresie, malowania proszkowo RAL 7035
- Brama rolowana:
  - Przybliżone wymiary: 3160 x 3000
  - Kolor - Stal ocynkowana
  - Montaż wewnętrzny, z zabezpieczeniem optycznym,
  - Napęd zgodnie z zaleceniem producenta, centrala sterująca przaz przyciski
  - Awaryjne otwieranie łańcuchem
  - Konstrukcja do bramy w niezbędnym zakresie, malowania proszkowo RAL 7035

W ofercie należy ująć porządkowanie miejsca prac oraz wywóz powstałych odpadów wraz z ich utylizacją.

Ważne: W wycenie proszę przyjąć kwoty netto. Przed przystąpieniem do ofertowania należy bezwzględnie zapoznać się ze specyfiką wykonania prac oraz zweryfikować w terenie przyjęte obmiary. Jeżeli prace wymagają użycia dodatkowego sprzętu należy kwoty wliczyć proporcjonalnie do odpowiednich pozycji. Jeżeli istnieje konieczność wykonania prac nieprzewidzianych w załączonym w tabeli zakresie, proszę o kalkulację indywidualną i ujęcie w wycenie końcowej zadania.

## Wymagania BHP mające wpływ na ofertę

W gestii wykonawcy zabezpieczenie miejsca prac do dostępu osób trzecich oraz ograniczenie rozprzestrzeniania pyłu z prowadzonych prac.

Terminarz prowadzenia prac uciążliwych powinny być uzgadniane z Kierownikiem produkcji.

### 2. Oferta powinna zawierać:

- Cenę jednostkową
- Termin realizacji
- Czas gwarancji
- Warunki płatności
- Termin ważności oferty
- Warunki dostawy

### 3. Warunki zamówienia:

- Przesłanie zamówienia systemowego, bądź zawarcie umowy w formie pisemnej lub elektronicznej (wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny),
- Sugerowany termin płatności: 30 dni

### 4. Warunki wymagane od oferenta:

- Przedstawiona oferta cenowa winna być w oparciu o wizję lokalną w lokalizacji, w celu zapoznania się ze stanem istniejącym oraz przeprowadzoną rozmowę z przedstawicielem Zamawiającego.

### 5. Dokumenty wymagane od oferenta do dołączenia, do postępowania ofertowego

- N/D

### 6. Przebieg postępowania ofertowego i wyboru dostawcy:

- Niniejsze postępowanie ofertowe jest postępowaniem prywatnym i nie podlega prawu o przetargach publicznych
- FPS Sp. z o.o. zastrzega możliwość:
  - a. do swobodnego i selektywnego wyboru dostawców
  - b. zmiany zakresu przetargu oraz jego przebiegu
  - c. odrzucenie ofert, rezygnację i zamknięcie postępowania ofertowego bez wyłonienia docelowego dostawcy i bez jakiegokolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny

### 7. Ogólne warunki dostaw:

Dla dostawców, którzy nie mają podpisanej umowy ramowej z FPS obowiązują ogólne warunki dostaw, które znajdują się <https://fpspozn.pl/warunki-dostaw/>

### 8. Regulamin:

Oferent poprzez złożenie oferty potwierdza zapoznanie się i zaakceptowanie treści zapytania ofertowego oraz regulaminu znajdującego się pod poniższym linkiem <https://fpspozn.logintrade.net/portal/regulamin.html>

W razie pytań dotyczących obsługi platformy Logintrade, prosimy o bezpośredni kontakt z jej operatorem nr tel. +48 71 787 35 34; e-mail: [helpdesk@logintrade.net](mailto:helpdesk@logintrade.net).

## LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

| Lp. | Dokumenty    |
|-----|--------------|
|     | Brak pozycji |

## PRODUKTY

| Lp. | Produkt                                                                                | Indeks/Nr produktu | Ilość | Jednostka miary | Kategoria zakupowa |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-----------------|--------------------|
| 1.  | Brama szybko-rolowana wewnętrzna z pasem przeziernym na wysokości wzroku (4120 x 3750) |                    | 1     | szt.            | Inne               |
| 2.  | Brama szybko-rolowana wewnętrzna z pasem przeziernym na wysokości wzroku (3820 x 3000) |                    | 1     | szt.            | Inne               |
| 3.  | Brama dwuskrzydłowa wewnętrzna (3200 x 3050)                                           |                    | 1     | szt.            | Inne               |
| 4.  | Brama dwuskrzydłowa zewnętrzna (1930 x 2600)                                           |                    | 1     | szt.            | Inne               |
| 5.  | Brama szybko-rolowana wewnętrzna z pasem przeziernym na wysokości wzroku (4150 x 2665) |                    | 1     | szt.            | Inne               |
| 6.  | Brama szybko-rolowana wewnętrzna z pasem przeziernym na wysokości wzroku (2985 x 3750) |                    | 1     | szt.            | Inne               |
| 7.  | Brama szybko-rolowana wewnętrzna z pasem przeziernym na wysokości wzroku (4130 x 3760) |                    | 1     | szt.            | Inne               |
| 8.  | Brama szybko-rolowana wewnętrzna z pasem przeziernym na wysokości wzroku (3160 x 3000) |                    | 1     | szt.            | Inne               |
| 9.  | Brama szybko-rolowana wewnętrzna z pasem przeziernym na wysokości wzroku (3000 x 3200) |                    | 1     | szt.            | Inne               |
| 10. | Brama szybko-rolowana wewnętrzna z pasem przeziernym na wysokości wzroku (2500 x 2500) |                    | 1     | szt.            | Inne               |
| 11. | Brama rolowana (3160 x 3000)                                                           |                    | 1     | szt.            | Inne               |

## KRYTERIA OCENY OFERTY

| Lp. | Kryterium         | Waga | Czy kryterium zmienne | Sposób naliczania punktów | Składowa oceny |
|-----|-------------------|------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| 1.  | Cena              | 0.7  | Tak                   | Zniżkowy                  | Tak            |
| 2.  | Termin realizacji | 0.2  | Nie                   | Zniżkowy                  | Nie            |
| 3.  | Gwarancja         | 0.1  | Tak                   | Zwyżkowy                  | Nie            |

## KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

| Lp. | Kryterium                                    |
|-----|----------------------------------------------|
| 1.  | Miejsce dostawy: siedziba                    |
| 2.  | Koszt transportu: po stronie dostawcy        |
| 3.  | Termin płatności: 30 dni (płatności etapowa) |

## DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

| Lp. | Pytanie           |
|-----|-------------------|
| 1.  | Termin realizacji |
| 2.  | Okres Gwarancji   |

## SKŁADANIE OFERT

|                                                                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| Zezwól na składanie ofert częściowych                                       | nie |
| Zezwól na składanie ofert na zamienniki                                     | nie |
| Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów                                      | nie |
| Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert       | tak |
| Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych | nie |
| Zezwól na składanie ofert w innych walutach                                 | nie |
| Zezwól na składanie ofert na inne ilości                                    | nie |
| Zezwól na składanie ofert wariantowych                                      | nie |