

Numer zapytania	Z12/7983/1
Tytuł zapytania	Wykonanie prac budowlanych na stanowiskach prób wysokiego napięcia w formule „zaprojektuj wybuduj”
Kupiec prowadzący:	Wawrzyniak, Krzysztof
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2026-04-10 10:04:44
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-04-10 10:30:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-04-28 20:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-04-27 14:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Szanowni Państwo;

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na

1. **Przedmiot zapytania i miejsce jego realizacji:**

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie prac budowlanych na stanowiskach prób wysokiego napięcia w formule „zaprojektuj wybuduj”

Miejsce realizacji:

Fabryka Pojazdów Szynowych

ul. 28 Czerwca 1956 r., 223/229
61 - 485 Poznań

Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych:

Sylwia Budzyńska - Łojko

Kontakt: Tel.: +48 885 554 274

E-mail: s.budzynska-lojko@fpspoznan.pl

2. Opis zadania zakres:

Wykonanie prac budowlanych na stanowiskach prób wysokiego napięcia w formule „zaprojektuj wybuduj” zgodnie z opisem poniżej.

3. Harmonogram/termin realizacji zamówienia:

do ustalenia

3.1 Projekt:

- Wykonanie inwentaryzacji w zakresie potrzebnym do wykonania zadania.
- Wykonanie projektu wykonawczego lub adaptacja istniejącego projektu kanału, torowiska i posadzki (załącznik do zapytania)
- Wykonanie projektu przepustów kablowych, systemów przechowywania przewodów oraz okablowania, przepustów do oświetlenia, ogrodzenia, systemu kontroli dostępu, instalacji powrotnej dla sieci trakcyjnej oraz uziemienia elementów przewodzących
- Zaproponowanie systemu uporządkowania przechowywania przewodów kablowych (np. Zwijacze)
- Pozyskanie na własny koszt mapy do celów projektowych - jeśli będzie konieczność
- Odtworzenie bramy wjazdowej

3.2 Założenia projektowe:

Wymiary toru:

- Długość: 92 metry (184 m szyny)
- Szerokość: 5,3 metra
- Tolerancja max +5mm

- Kanał technologiczny:

- Na całej długości toru
- Szerokość: 1,2-1,5 m
- Głębokość: 1,5-1,8 m
- Oświetlony,
- Z możliwością wejścia z obu końców (schodki)

- Posadzka: betonowa utwardzona powierzchniowo wykończona żywicą. Klasa odporności na ścieranie min.: AR2

4. Realizacja:

- Rozbiórka istniejącej posadzki oraz ogrodzenia
 - Przygotowanie i zabezpieczenie miejsca prac - prace odbywają się na ruchu, w hali montażu. Należy wygradzić oraz zabezpieczyć miejsce, aby

- maksymalnie ograniczyć negatywne oddziaływanie na produkcję.
 - Nacięcie istniejącej posadzki
 - Skucie posadzki
 - Rozebranie torowiska
 - Rozebranie podsypki oraz podbudowy zgodnie z wykonanym projektem
 - Wywóz odpadów wraz z utylizacją
- Budowa kanału:
 - Wykonanie podbudowy - zagęszczenie gruntu pod nowy kanał
 - Wykonanie podbudowy betonowej
 - Wykonanie żelbetowej płyty dennej kanału wraz z odwodnieniem, ścian zewnętrznych wraz z miejscem posadowienie szyn oraz wnękami na lampy, schodów zejściowych (2 szt.) oraz instalacją powrotną dla sieci trakcyjnej oraz uziemieniem elementów przewodzących
 - Wykonanie dylatacji
 - Podłączenie odwodnienia do istniejącej instalacji
 - Wykonanie wylewki betonowej
 - Dostawa i montaż torowiska z tolerancją max + 5mm
 - Ewentualna wymiana okablowania lub rurarzu na szerokości odkrytej posadzki lub kanału
 - Dostawa i montaż okuć,
 - Montaż przepustów kablowych oraz
 - Obsługa geodezyjna,
 - Wykonanie posadzki wokół kanału:
 - Przygotowanie podłoża pod nową posadzkę wraz z zagęszczeniem
 - Wykonanie podbudowy betonowej,
 - Wykonanie posadzki zbrojonej siatką
 - Wykonanie detali połączenia nowej posadzki z istniejącą
 - Utwardzenie powierzchni posadzki posypką
 - Zatarcie mechaniczne posadzki na gładko
 - Montaż kanałów kablowych oraz systemu do przechowywania okablowania
 - Impregnacja posadzki
 - Wykonanie dylatacji przeciwskurczowych, wraz z wypełnieniem masą uszczelniającą po 28 dniach.
 - Porządkowanie miejsca prac
 - Przygotowanie dokumentacji odbiorowej
 - Inne prace:
 - Montaż ogrodzenia z furtkami (-wysokość i ilość zgodna z normami) - Zamawiający chciałby zachować istniejącą ilość furtek .
 - Montaż bram wjazdowych (2 szt.) - brama zewnętrzna rolowana automatyczna, brama wewnętrzna do zaprojektowania - prawdopodobnie rozwierna bez napędu (wymiary zgodne z normami)
 - Bramy i furtki przygotowane do montażu systemu kontroli dostępu
 - Uziemienie elementów metalowych

Ważne: W wycenie proszę przyjąć kwoty netto. Przed przystąpieniem do ofertowania należy bezwzględnie zapoznać się ze specyfiką wykonania prac oraz zweryfikować zadanie w terenie. W wycenie należy również uwzględnić

wymagania zgodne z draftem umowy

Dokumentacja w tym powykonawcza (jeśli wymagana):

Wykonana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana:

- Do folderu sharepoint, do którego, Zamawiający dostarczy link na skrzynkę e-mail Wykonawcy. Kompletna dokumentacja techniczna (w tym wszystkich rysunków, obliczeń i uzgodnień itp... Pliki rysunków CAD w formacie *.dwg. oraz.pdf, pliki tekstowe w formatach .pdf i edytowalnym .doc, .txt, .xls itp.
- Dokumentacja powykonawcza w wersji papierowej w języku polskim w 2 egzemplarzach.

5. Wymagania BHP mające wpływ na ofertę

W gestii wykonawcy zabezpieczenie miejsca prac przed dostępem osób trzecich.

Terminarz prowadzenia prac powinien być uzgadniany z Kierownikiem produkcji (za pośrednictwem osób prowadzących zadanie)

Zamawiający wymaga przed przystąpieniem do pracy przedstawienia zdolności do pracy.

Parkowanie na terenie Zakładu ograniczone do 2 samochodów.

6. Dostawa i realizacja zadania

Niniejsze zapytanie ofertowe jest załącznikiem umowy/zamówienia i będzie stanowić jej pełen zakres.

Wszelkie przyczyny powodujące opóźnienie muszą zostać zgłoszone klientowi w formie pisemnej w odpowiednim czasie. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących produktu i/lub typu urządzenia/konfiguracji należy przekazać zawiadomienie o zmianach.

Zawiadomienie o zmianach musi zostać zatwierdzone przez stosowny personel FPS w formie pisemnej.

Każda zmiana w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia wymaga zawarcia aneksu.

Nie będzie żadnych dodatkowych opłat związanych z nadgodzinami, kosztami transportu, dziennymi wydatkami oraz innymi dodatkowymi kosztami; należy je uwzględnić przy obliczaniu oferty.

Praca musi być wykonywana w normalnym czasie pracy lub innym ustalonym wcześniej przez zleceniodawcę.

Wykonawca musi wziąć pod uwagę podstawy przepisów/dyrektyw dotyczących czasu pracy.

Praca powinna być tak zorganizowana by odbywać bezkolizyjnie dla procesu produkcji

zakładu.

7. Wymagania wobec oferty

Oferta powinna zawierać:

- Cenę ofertową
- Termin realizacji,
- Czas gwarancji,
- Warunki płatności,
- Termin ważności oferty,
- Oferta musi być wyrażona w PLN.

Oferta oraz wszelka dokumentacja złożona w toku postępowania powinna być sporządzona w języku polskim.

Oferta powinna być zgodna z zapytaniem ofertowym i powinna zawierać cały jej zakres oraz pozostałe prace, jeśli wymaga tego technologia.

W przypadku złożenia oferty nieodpowiadającej warunkom formalnym i/lub merytorycznym określonym w RFQ oferta może zostać odrzucona.

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniami do osoby prowadzącej o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści postępowania przed jego zakończeniem, jak również możliwość niedokonania wyboru oferty oraz unieważnienia postępowania ofertowego w każdym momencie bez podania przyczyny.

8. Warunki wymagane od oferenta:

Przedstawiona oferta cenowa winna być w oparciu o wizję lokalną w lokalizacji, w celu zapoznania się ze stanem istniejącym oraz przeprowadzoną rozmowę z przedstawicielem Zamawiającego.

9. Dokumenty wymagane od oferenta do dołączenia, do postępowania ofertowego

Opłacona polisa OC (o wartości min 3 - k, referencje, realizacje)

10. Przebieg postępowania ofertowego i wyboru dostawcy:

- niniejsze postępowanie ofertowe jest postępowaniem prywatnym i nie podlega prawu o przetargach publicznych
- Złożenie oferty jest równoznaczne z potwierdzeniem jego warunków
- FPS Sp. z o.o. zastrzega możliwość:
- do swobodnego i selektywnego wyboru dostawców
- zmiany zakresu przetargu oraz jego przebiegu
- odrzucenie ofert, rezygnację i zamknięcie postępowania ofertowego bez wyłonienia docelowego dostawcy i bez jakiegokolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny.

- Zapytanie ofertowe i w niej opisany zakres prac, będzie stanowić integralną część umowy/zamówienia.

11. Odpady

Wywóz gruzu i odpadów po budowlanych lub montażowych po stronie wykonawcy.

12. Regulamin

Oferent poprzez złożenie oferty potwierdza zapoznanie się i zaakceptowanie treści zapytania ofertowego oraz regulaminu znajdującego się pod poniższym linkiem

<https://fpspoznana.logintrade.net/portal,regulamin.html>

W razie pytań dotyczących obsługi platformy Logintrade, prosimy o bezpośredni kontakt z jej operatorem nr tel. +48 71 787 35 34; e-mail: helpdesk@logintrade.net.

13. Załączniki

- **zobowiązanie poufności**
- **draft umowy**
- **projekt wykonania standardowego kanału - po podpisaniu zobowiązania poufności**

14. Klauzula poufności

Wszystkie dokumenty zawarte w tym dokumencie oraz w dalszym postępowaniu ofertowym, niezależnie od formy, w jakiej te dane są wyrażone (ustnie, pisemnie, elektronicznie) mają charakter poufny.

W szczególności:

- dane technologiczne i specyfikacje techniczne;
- informacje dotyczące planów operacyjnych, strategicznych i innych;
- informacje związane z własnością intelektualną;
- informacje dotyczące know how;
- nazwiska, firmy, adresy i dane kontaktowe pracowników, klientów, dostawców i potencjalnych pracowników, klientów, dostawców — niezależnie od sposobu ich wyrażenia i utrwalenia;
- informacje dotyczące możliwości rozwoju działalności, projektów rozwoju;
- rysunki przekazane w załącznikach do zapytania ofertowego;

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	draft umowy - EPC.doc
2.	Zobowiązanie do zachowania poufności.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Wykonanie prac budowlanych na stanowiskach prób wysokiego napięcia w formule „zaprojektuj wybuduj”		1	szt.	Inne
2.	Termin realizacji		1	dość	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.8	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin realizacji	0.2	Nie	Zniżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie