

Numer zapytania	Z13/7983/1
Tytuł zapytania	Modernizacja systemu transportu i dozowania śrutu wraz z montażem nowych urządzeń i sterowania do kabiny śrutowania wagonów
Kupiec prowadzący:	Wawrzyniak, Krzysztof
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2026-04-10 09:55:29
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-04-10 10:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-04-30 15:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-04-22 09:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Szanowni Państwo;

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na

1. Przedmiot zapytania i miejsce jego realizacji:

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie modernizacji układu transportu śrutu do kabiny śrutowania wagonów pasażerskich oraz dostawa i montaż nowych aparatów śrutujących wraz z dostosowaniem układu zasypowego i sterowania elektrycznego i pneumatycznego.

Miejsce realizacji:

Fabryka Pojazdów Szynowych

ul. 28 Czerwca 1956 r., 223/229
61 - 485 Poznań

Osoby do kontaktu w sprawach merytorycznych:

- Jacek Steike tel. 537-300-040, E-mail: j.steike@fpospозnan.pl
- Robert Pawłowski tel. 537-300-041, E-mail: r.pawlowski@fpospозnan.pl

Harmonogram/termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji zadania: w czasie przerwy produkcyjnej 20-31 lipca. Wydłużenie terminu lub jego zmiana wymaga szczegółowych uzgodnień.

2. Opis zadania zakres:

- Celem modernizacji układu transportu śrutu jest zniwelowanie skutków przeciążenia podczas transportu w układzie nadmiernej ilości śrutu oraz wymianą wyeksploatowanych aparatów śrutujących (obecnie APR 600- Dozamet Nowa Sól, dysza śrutująca fi 12) wraz z opcją zmiany ich usytuowania co wymaga dostosowania konstrukcji wsporczych i urządzeń w maszynowni kabiny śrutowniczej, dostosowanie długości węży podających oraz modernizację istniejącego sterowania.
- W związku z planowanymi pracami została opracowana (do wglądu) analiza pracy kabiny śrutowniczej oraz możliwości poprawy jej działania, która będzie podstawą koncepcyjną realizacji zadania w zakresie modernizacji układu transportu śrutu w kierunku z kabiny do zbiornika. Oferta powinna obejmować budowę i montaż zbiornika buforowego w miejscu przewidzianym w „analizie pracy kabiny” z tym, że pojemność tego zbiornika powinna być około 1m³ a nie 0,5m³ jak opisano w opracowaniu w pkt 3.5.
- Wraz z zadaniem opisanym w pkt 3.5 do wykonania jest również pkt 3.6 analizy obejmującej modernizację sterowania regulującego transport ścierniwa.
- Zmiana usytuowania aparatów śrutujących, ich dobór oraz związane z tym zmiany konstrukcyjne i instalacyjne są przewidziane do zaprojektowania i wykonania w ramach tego zadania (analiza tego nie obejmuje). Montaż aparatów (teraz znajdują się w kabinie śrutowniczej) w miejscu pod zbiornikiem głównym ścierniwa wymagać będzie przebudowy odcinków transportujących śrut do zasypywania aparatów. Jest to układ pneumatyczno-elektryczny. Zmiana ta generuje konieczność dostosowania sterowania w określonym zakresie.
- Parametry mediów dostępnych w kabinie śrutowniczej to: ciśnienie sprężonego powietrza obecnie 6,5 atm docelowo 7,5 atm, zasilanie elektryczne 3 x 400VAC.

Wymagania:

- Projekt powykonawczy zmian w układzie transportu ścierniwa.
- DTR w j. polskim, 2 egzemplarze w formie papierowej + wersja elektroniczna dotycząca zamontowanych urządzeń, instalacji i zastosowanych rozwiązań
- protokoły z wymaganych przepisami pomiarów elektrycznych
- odbiór techniczny (w ruchu) przed podpisaniem protokołu i rozliczeniem
- szkolenie obsługi

Ważne: W wycenie proszę przyjąć kwoty netto. Przed przystąpieniem do ofertowania należy bezwzględnie zapoznać się ze specyfiką wykonania prac oraz zweryfikować zadanie w terenie. W wycenie należy również uwzględnić wymagania zgodne z draftem umowy

Wykonana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana:

- Do folderu sharepoint, do którego, Zamawiający dostarczy link na skrzynkę e-mail Wykonawcy. Kompletna dokumentacja techniczna (w tym wszystkich rysunków, obliczeń i uzgodnień itp... Pliki rysunków CAD w formacie *.dwg. oraz.pdf, pliki tekstowe w formatach .pdf i edytowalnym .doc, .txt, .xls itp.

- Dokumentacja powykonawcza w wersji papierowej w języku polskim w 2 egzemplarzach.

3. Wymagania BHP mające wpływ na ofertę

W gestii wykonawcy zabezpieczenie miejsca prac przed dostępem osób trzecich.

Terminarz prowadzenia prac powinien być uzgadniany z Kierownikiem produkcji (za pośrednictwem osób prowadzących zadanie)

Zamawiający wymaga przed przystąpieniem do pracy przedstawienia zdolności do pracy.

Parkowanie na terenie Zakładu ograniczone do 2 samochodów.

4. Dostawa i realizacja zadania

Niniejsze zapytanie ofertowe jest załącznikiem umowy/zamówienia i będzie stanowić jej pełen zakres.

Wszelkie przyczyny powodujące opóźnienie muszą zostać zgłoszone klientowi w formie pisemnej w odpowiednim czasie. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących produktu i/lub typu urządzenia/konfiguracji należy przekazać zawiadomienie o zmianach.

Zawiadomienie o zmianach musi zostać zatwierdzone przez stosowny personel FPS w formie pisemnej.

Każda zmiana w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia wymaga zawarcia aneksu.

Nie będzie żadnych dodatkowych opłat związanych z nadgodzinami, kosztami transportu, dziennymi wydatkami oraz innymi dodatkowymi kosztami; należy je uwzględnić przy obliczaniu oferty.

Praca musi być wykonywana w normalnym czasie pracy lub innym ustalonym wcześniej przez zleceniodawcę.

Wykonawca musi wziąć pod uwagę podstawy przepisów/dyrektyw dotyczących czasu pracy.

Praca powinna być tak zorganizowana by odbywać bezkolizyjnie dla procesu produkcji zakładu.

5. Wymagania wobec oferty

Oferta powinna zawierać:

- Cenę ofertową
- Termin realizacji,
- Czas gwarancji (minimum 24 miesiące)

- Warunki płatności,
- Termin ważności oferty,
- Oferta musi być wyrażona w PLN.

Oferta oraz wszelka dokumentacja złożona w toku postępowania powinna być sporządzona w języku polskim.

Oferta powinna być zgodna z zapytaniem ofertowym i powinna zawierać cały jej zakres oraz pozostałe prace, jeśli wymaga tego technologia.

W przypadku złożenia oferty nieodpowiadającej warunkom formalnym i/lub merytorycznym określonym w RFQ oferta może zostać odrzucona.

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniami do osoby prowadzącej o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści postępowania przed jego zakończeniem, jak również możliwość niedokonania wyboru oferty oraz unieważnienia postępowania ofertowego w każdym momencie bez podania przyczyny.

6. Warunki wymagane od oferenta:

Przedstawiona oferta cenowa winna być w oparciu o wizję lokalną w lokalizacji, w celu zapoznania się ze stanem istniejącym oraz przeprowadzoną rozmowę z przedstawicielem Zamawiającego.

7. Dokumenty wymagane od oferenta do dołączenia, do postępowania ofertowego

- Opłacona polisa OC (+o wartości min 3krotność oferty)
- Referencje dotyczące doświadczenia w branży, realizacji podobnych zadań
- kompetencje serwisu z podaniem: siedziby, kosztów jednostkowych, czasu reakcji.

8. Przebieg postępowania ofertowego i wyboru dostawcy:

- niniejsze postępowanie ofertowe jest postępowaniem prywatnym i nie podlega prawu o przetargach publicznych
- Złożenie oferty jest równoznaczne z potwierdzeniem jego warunków
- FPS Sp. z o.o. zastrzega możliwość:
- do swobodnego i selektywnego wyboru dostawców
- zmiany zakresu przetargu oraz jego przebiegu
- odrzucenie ofert, rezygnację i zamknięcie postępowania ofertowego bez wyłonienia docelowego dostawcy i bez jakiegokolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny.
- Zapytanie ofertowe i w niej opisany zakres prac, będzie stanowić integralną część umowy/zamówienia.

9. Odpady

Wywóz gruzu i odpadów po budowlanych lub montażowych po stronie wykonawcy.

10. Regulamin

Oferent poprzez złożenie oferty potwierdza zapoznanie się i zaakceptowanie treści zapytania ofertowego oraz regulaminu znajdującego się pod poniższym linkiem

<https://fpospoznan.logintrade.net/portal,regulamin.html>

W razie pytań dotyczących obsługi platformy Logintrade, prosimy o bezpośredni kontakt z jej operatorem nr tel. +48 71 787 35 34; e-mail: helpdesk@logintrade.net.

11. Załączniki

- zobowiązanie poufności

12. Klauzula poufności

Wszystkie dokumenty zawarte w tym dokumencie oraz w dalszym postępowaniu ofertowym, niezależnie od formy, w jakiej te dane są wyrażone (ustnie, pisemnie, elektronicznie) mają charakter poufny.

W szczególności:

- dane technologiczne i specyfikacje techniczne;
informacje dotyczące planów operacyjnych, strategicznych i innych;
- informacje związane z własnością intelektualną;
- informacje dotyczące know-how;
- nazwiska, firmy, adresy i dane kontaktowe pracowników, klientów, dostawców i potencjalnych pracowników, klientów, dostawców — niezależnie od sposobu ich wyrażenia i utrwalenia;
- informacje dotyczące możliwości rozwoju działalności, projektów rozwoju;
- rysunki przekazane w załącznikach do zapytania ofertowego;

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Zobowiązanie do zachowania poufności.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Wykonanie modernizacji układu transportu śrutu do kabiny śrutowania wagonów pasażerskich oraz dostawa i montaż nowych aparatów śrutujących wraz z dostosowaniem układu zasypowego i sterowania elektrycznego i pneumatycznego.		1	szt.	Inne
2.	Termin realizacji		1	doba	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.8	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin realizacji	0.2	Nie	Zniżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
4.	Dodatkowe warunki formalne: Oferta powinna zawierać: <ul style="list-style-type: none">• Cenę ofertową• Termin realizacji,• Czas gwarancji (minimum 24 miesiące)• Warunki płatności,• Termin ważności oferty,• Oferta musi być wyrażona w PLN.

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie