Numer zapytania	Z4/6586/1
Tytuł zapytania	Wyłożenia termoformowalne dla projektu 300NW PKP IC - wagon bez przedziałowy 175A4
Kupiec prowadzący:	Gemba, Hubert
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Gemba, Hubert
Data złożenia:	2025-09-18 17:04:53
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-09-18 17:10:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-09-25 17:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-09-22 14:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Dzień dobry,

UWAGA !

Poniżej przedstawiam zmiany, które proszę uwzględnić podczas przesyłania finalnej oferty.

1. Zmiany w ilości dla indexów :

M-0411-503-0409 176A2 040601-1-00 Wyłożenie okienne 176A2 040601-1-00 * SPEC **nowe zapotrzebowanie 12szt.**
M-0411-503-0431 176A2 040631-1-00 Wyłożenie okienne do okna uchylnego 176A2 040631-1-00 * SPEC **nowe zapotrzebowanie 10szt**.

2. Zmianie uległy wyłożenia ścian poprzecznych 0424 i 0425:

- 175A4 042400-1-09
- 175A4 042404-1-00
- 175A4 042404-1-01
- 175A4 042406-1-01
- 175A4 042413-1-00
- 175A4 042413-1-01
- 175A4 042413-1-02

- 175A4 042504-1-00
- 175A4 042504-1-01
- 175A4 042506-1-01

Wydłużam również czas składania ofert: Termin składnia oferty do 22.09.2025 godz. 14:00

Reszta informacji nie uległa zmianie.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie przez Państwa oferty na :

1. Wyłożenia wykonane metodą termoformowania dla wagonu 175A4 w projekcie 300NW
2. Zapotrzebowanie to 80 wagonów
3. Oczekiwany termin pierwszej dostawy to 23.10.2025 (jeżeli jest on nie do spełnienia, należy jasno określić własny termin pierwszej dostawy)
4. FPS przeprowadzi odbiór FAI
5. Płatność 60 dni
6. Dostawa: DAP
7. Gwarancja: 60 miesięcy
8. Dokumentacja techniczna płatka, modele 3D, specyfikacja wykonania, waloryzacja ceny oraz harmonogram dla wagonu typu 175A4 w załączeniu

Termin składnia oferty do 22.09.2025 godz. 14:00

W razie potrzeby zastosowania zmian techniczno-konstrukcyjnych przedmiotu ofertowanego proszę o bezpośredni kontakt z konstruktorami odpowiadającymi za dany rysunek lub z technicznym liderem projektu:

Jakub Juszczak
Techniczny lider projektu
MOB: +48 885 553 679
EMAIL: j.juszczak@fpspoznan.pl

oraz zapytania w kwestii klejenia do:

Piotr Kozieł
MOB: +48 530 797 036
EMAIL: p.koziel@fpspoznan.pl

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Aktualny harmonogram 300 wagonów 175A4 bez przedziałowy.pdf
2.	Załącznik 2 Waloryzacja ceny.docx
3.	175A4 Pełen zakres.zip
4.	175A4 modele 3D.zip
5.	Zmiana 17_09_2025.zip

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	M-0410-503-0035	Osłona mechanizmu 175A4 042400-1-09	2	szt.	TERMOPLASTY

2.	M-0410-503-0036	Wyłożenie ściany prawej 175A4 042405-1-00 *SPEC	1	szt.	TERMOPLASTY
3.	M-0410-503-0037	Wyłożenie ściany lewej 175A4 042405-1-00 *SPEC	1	szt.	TERMOPLASTY
4.	M-0410-503-0038	Wyłożenie ściany górnej 175A4 042506-1-00 *SPEC	1	szt.	TERMOPLASTY
5.	M-0411-503-0404	Wyłożenie 176A2 041501-1-00 *SPEC	1	szt.	TERMOPLASTY
6.	M-0411-503-0405	Moduł wyłożenia 176A2 047100-1-00 *SPEC	1	szt.	TERMOPLASTY
7.	M-0411-503-0406	Drzwiczki sterownika świateł 112A-20 047000-1-00 (RAL 7044) *SPEC	2	szt.	TERMOPLASTY
8.	M-0411-503-0407	Wyłożenie 176A2 041801-1-00 *SPEC	1	szt.	TERMOPLASTY
9.	M-0411-503-0408	Moduł wyłożenia 176A2 047200-1-00 *SPEC	1	szt.	TERMOPLASTY
10.	M-0411-503-0409	Wyłożenie okienne 176A2 040601-1-00 * SPEC	12	szt.	TERMOPLASTY
11.	M-0411-503-0431	Wyłożenie okienne do okna uchylnego 176A2 040631-1-00 * SPEC	10	szt.	TERMOPLASTY
12.	M-0411-503-0432	Panel sufitowy 175A4 043901-1-00 *SPEC	6	szt.	TERMOPLASTY
13.	M-0411-503-0433	Panel sufitowy 175A4 043902-1-00 *SPEC	8	szt.	TERMOPLASTY
14.	M-0411-503-0434	Panel sufitowy 175A4 043906-1-00 *SPEC	4	szt.	TERMOPLASTY
15.	M-0411-503-0435	Panel sufitowy 175A4 043907-1-00 *SPEC	2	szt.	TERMOPLASTY
16.	M-0411-503-0436	Panel sufitowy 175A4 043908-1-00 *SPEC	2	szt.	TERMOPLASTY
17.	M-0411-503-0437	Parapet 175A4 040701-1-00 * SPEC	6	szt.	TERMOPLASTY

18.	M-0411-503-0438	Słupek międzyokienny 175A4 040702-1-00 * SPEC	12	szt.	TERMOPLASTY
19.	M-0411-503-0439	Laminat dolny 175A4 040703-1-00 * SPEC	5	szt.	TERMOPLASTY
20.	M-0411-503-0440	Modułwył. przy kanale lewy 175A4 040704-1-00 * SPEC	3	szt.	TERMOPLASTY
21.	M-0411-503-0441	Klapa rewizyjna grzałki 175A4 040705-1-00 * SPEC	22	szt.	TERMOPLASTY
22.	M-0411-503-0442	Moduł wył. międzyokiennego z kanałem 175A4 040706-1-00 * SPEC	4	szt.	TERMOPLASTY
23.	M-0411-503-0443	Słupek międzyokienny skrajny 175A4 040707-1-00 * SPEC	4	szt.	TERMOPLASTY
24.	M-0411-503-0444	Moduł wył. przy kanale prawy 175A4 040708-1-00 * SPEC	1	szt.	TERMOPLASTY
25.	M-0411-503-0445	Parapet lewy 175A4 040709-1-00 * SPEC	4	szt.	TERMOPLASTY
26.	M-0411-503-0446	Parapet prawy 175A4 040710-1-00 * SPEC	4	szt.	TERMOPLASTY
27.	M-0411-503-0447	Parapet 175A4 040711-1-00 * SPEC	4	szt.	TERMOPLASTY
28.	M-0411-503-0448	Osłona rolety - lewa 175A4 040712-1-00 * SPEC	4	szt.	TERMOPLASTY
29.	M-0411-503-0449	Osłona rolety - prawa 175A4 040713-1-00 * SPEC	4	szt.	TERMOPLASTY
30.	M-0411-503-0450	Klapa rewizyjna przepustnicy 175A4 040716-1-00 * SPEC	4	szt.	TERMOPLASTY
31.	M-0411-503-0451	Słupek międzyokienny skrajny s.h.r. 175A4 040718-1-00 * SPEC	2	szt.	TERMOPLASTY
32.	M-0411-503-0452	Słupek międzyokienny skrajny s.h.r. 175A4 040719-1-00 * SPEC	2	szt.	TERMOPLASTY

33.	M-0411-503-0453	Moduł wył. przy kanale lewy 175A4 040722-1-00 * SPEC	2	szt.	TERMOPLASTY
34.	M-0411-503-0454	Laminat dolny skrajny s.h.r. 175A4 040723-1-00 * SPEC	1	szt.	TERMOPLASTY
35.	M-0411-503-0455	Parapet skrajny s.h.r. 175A4 040724-1-00 * SPEC	2	szt.	TERMOPLASTY
36.	M-0411-503-0456	Laminat dolny skrajny s.h.r. 175A4 040725-1-00 * SPEC	1	szt.	TERMOPLASTY
37.	M-0411-503-0457	Parapet skrajny s.p.h.r. 175A4 040726-1-00 * SPEC	2	szt.	TERMOPLASTY
38.	M-0411-503-0458	Osłona rolety - lewa 175A4 040727-1-00 * SPEC	18	szt.	TERMOPLASTY
39.	M-0411-503-0459	Osłona rolety - prawa 175A4 040728-1-00 * SPEC	18	szt.	TERMOPLASTY
40.	M-0411-503-0460	Wyłożenie ściany lewej 175A4 042404-1-00 *SPEC	1	szt.	TERMOPLASTY
41.	M-0411-503-0461	Wyłożenie ściany górnej 175A4 042406-1-00 *SPEC	1	szt.	TERMOPLASTY
42.	M-0411-503-0462	Klapa rewizyjna środek 175A4 042413-1-00 *SPEC	2	szt.	TERMOPLASTY
43.	M-0411-503-0463	Klapa rewizyjna prawa 175A4 042414-1-00 *SPEC	2	szt.	TERMOPLASTY
44.	M-0411-503-0464	Klapa rewizyjna lewa 175A4 042415-1-00 *SPEC	2	szt.	TERMOPLASTY
45.	M-0411-503-0465	Wyłożenie ściany prawej 175A4 042504-1-00 *SPEC	1	szt.	TERMOPLASTY
46.	M-0411-503-0466	Moduł wył. przy kanale prawy 175A4 040601-1-00 * SPEC	1	szt.	TERMOPLASTY
47.	M-0411-503-0467	Moduł wył. przy kanale lewy 175A4 040602-1-00 * SPEC	1	szt.	TERMOPLASTY

48.	M-0411-503-0468	Laminat dolny skrajny s.h.r. 175A4 040603-1-00 * SPEC	1	szt.	TERMOPLASTY
49.	M-0411-503-0469	Laminat dolny skrajny s.h.r. 175A4 040604-1-00 * SPEC	1	szt.	TERMOPLASTY
50.	M-0411-503-0470	Laminat dolny 175A4 040605-1-00 * SPEC	5	szt.	TERMOPLASTY
51.	M-1711-503-0016	Osłona pionowa WC s.h.r. 176A2 173501-1-00zm.A *SPEC	1	szt.	TERMOPLASTY
52.	M-1711-503-0017	Osłona górna WC s.h.r. 176A2 173502-1-00zm.A *SPEC	1	szt.	TERMOPLASTY
53.	M-1711-503-0018	Osłona tylna kpl. 176A2 173505-1-00 *SPEC	4	szt.	TERMOPLASTY
54.	M-1711-503-0019	Osłona górna boczna L kpl. 176A2 173507-1-00zm.A *SPEC	2	szt.	TERMOPLASTY
55.	M-1711-503-0020	Osłona górna boczna R kpl. 176A2 173510-1-00zm.A *SPEC	2	szt.	TERMOPLASTY
56.	M-1711-503-0023	Osłona pionowa WC s.p.h.r. 176A2 173513-1-00zm.A *SPEC	1	szt.	TERMOPLASTY
57.	M-1711-503-0024	Osłona górna WC s.p.h.r. 176A2 173514-1-00zm.A *SPEC	1	szt.	TERMOPLASTY
58.	M-1711-503-0027	Panel dźwigni kpl. 176A2 173520-1-00zm.A *SPEC	4	szt.	TERMOPLASTY
59.	M-1711-503-6001	Osłona napędu L kpl. 176A2 173503-1-00zm.A + Osłona nad napędem kpl. 176A2 173504-1-00 *SPEC	4	szt.	TERMOPLASTY
60.	M-1711-503-6002	Osłona ściany L kpl. 176A2 173506-1-00zmA + Panel z przyciskami kpl. 176A2 173521-1-00zm.A + Klapa rewizyjna dolna 176A2 173523-1-00 *SPEC	2	szt.	TERMOPLASTY

61.	M-1711-503-6003	Osłona ściany R kpl. 176A2 173509-1-00zm.A + Panel z przyciskami kpl. 176A2 173521-1-00zm.A + Klapa rewizyjna dolna 176A2 173523-1-00 *SPEC	2	szt.	TERMOPLASTY
62.	forma M-0410-503-0035		1	szt.	TERMOPLASTY
63.	forma M-0410-503-0036		1	szt.	TERMOPLASTY
64.	forma M-0410-503-0037		1	szt.	TERMOPLASTY
65.	forma M-0410-503-0038		1	szt.	TERMOPLASTY
66.	forma M-0411-503-0404		1	szt.	TERMOPLASTY
67.	forma M-0411-503-0405		1	szt.	TERMOPLASTY
68.	forma M-0411-503-0406		1	szt.	TERMOPLASTY
69.	forma M-0411-503-0407		1	szt.	TERMOPLASTY
70.	forma M-0411-503-0408		1	szt.	TERMOPLASTY
71.	forma M-0411-503-0409		1	szt.	TERMOPLASTY
72.	forma M-0411-503-0431		1	szt.	TERMOPLASTY
73.	forma M-0411-503-0432		1	szt.	TERMOPLASTY
74.	forma M-0411-503-0433		1	szt.	TERMOPLASTY
75.	forma M-0411-503-0434		1	szt.	TERMOPLASTY
76.	forma M-0411-503-0435		1	szt.	TERMOPLASTY
77.	forma M-0411-503-0436		1	szt.	TERMOPLASTY
78.	forma M-0411-503-0437		1	szt.	TERMOPLASTY
79.	forma M-0411-503-0438		1	szt.	TERMOPLASTY
80.	forma M-0411-503-0439		1	szt.	TERMOPLASTY
81.	forma M-0411-503-0440		1	szt.	TERMOPLASTY
82.	forma M-0411-503-0441		1	szt.	TERMOPLASTY
83.	forma M-0411-503-0442		1	szt.	TERMOPLASTY
84.	forma M-0411-503-0443		1	szt.	TERMOPLASTY
85.	forma M-0411-503-0444		1	szt.	TERMOPLASTY
86.	forma M-0411-503-0445		1	szt.	TERMOPLASTY
87.	forma M-0411-503-0446		1	szt.	TERMOPLASTY
88.	forma M-0411-503-0447		1	szt.	TERMOPLASTY
89.	forma M-0411-503-0448		1	szt.	TERMOPLASTY
90.	forma M-0411-503-0449		1	szt.	TERMOPLASTY
91.	forma M-0411-503-0450		1	szt.	TERMOPLASTY
92.	forma M-0411-503-0451		1	szt.	TERMOPLASTY
93.	forma M-0411-503-0452		1	szt.	TERMOPLASTY
94.	forma M-0411-503-0453		1	szt.	TERMOPLASTY
95.	forma M-0411-503-0454		1	szt.	TERMOPLASTY
96.	forma M-0411-503-0455		1	szt.	TERMOPLASTY

97.	forma M-0411-503-0456		1	szt.	TERMOPLASTY
98.	forma M-0411-503-0457		1	szt.	TERMOPLASTY
99.	forma M-0411-503-0458		1	szt.	TERMOPLASTY
100.	forma M-0411-503-0459		1	szt.	TERMOPLASTY
101.	forma M-0411-503-0460		1	szt.	TERMOPLASTY
102.	forma M-0411-503-0461		1	szt.	TERMOPLASTY
103.	forma M-0411-503-0462		1	szt.	TERMOPLASTY
104.	forma M-0411-503-0463		1	szt.	TERMOPLASTY
105.	forma M-0411-503-0464		1	szt.	TERMOPLASTY
106.	forma M-0411-503-0465		1	szt.	TERMOPLASTY
107.	forma M-0411-503-0466		1	szt.	TERMOPLASTY
108.	forma M-0411-503-0467		1	szt.	TERMOPLASTY
109.	forma M-0411-503-0468		1	szt.	TERMOPLASTY
110.	forma M-0411-503-0469		1	szt.	TERMOPLASTY
111.	forma M-0411-503-0470		1	szt.	TERMOPLASTY
112.	forma M-1711-503-0016		1	szt.	TERMOPLASTY
113.	forma M-1711-503-0017		1	szt.	TERMOPLASTY
114.	forma M-1711-503-0018		1	szt.	TERMOPLASTY
115.	forma M-1711-503-0019		1	szt.	TERMOPLASTY
116.	forma M-1711-503-0020		1	szt.	TERMOPLASTY
117.	forma M-1711-503-0023		1	szt.	TERMOPLASTY
118.	forma M-1711-503-0024		1	szt.	TERMOPLASTY
119.	forma M-1711-503-0027		1	szt.	TERMOPLASTY
120.	forma M-1711-503-6001		1	szt.	TERMOPLASTY
121.	forma M-1711-503-6002		1	szt.	TERMOPLASTY
122.	forma M-1711-503-6003		1	szt.	TERMOPLASTY

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.7	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin płatności	0.2	Tak	Zwyżkowy	Nie
3.	Gwarancja	0.1	Tak	Zwyżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
2.	Termin płatności: 60 dni
3.	Miejsce dostawy: siedziba FPS
4.	Gwarancja: 60 miesięcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie