

Numer zapytania	Z35/261/1
Tytuł zapytania	Pozycje Voss - złączki, trójniki, pierścienie, przyłączki, adaptory
Kupiec prowadzący:	Danilewicz, Anna
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Danilewicz, Anna
Data złożenia:	2026-02-19 13:34:29
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-02-19 14:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-02-26 10:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-02-23 10:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym:

1. Przedmiot zapytania:

Pozycje VOSS - złączki, trójniki, pierścienie, przyłączki, adaptery

Wymagania dodatkowe jak odbiory i certyfikaty wpisane w formularzu zapytania ofertowego dodanego jako załącznik.

Termin dostawy: Podzielone na kilka terminów dostaw od marca 2026-listopada 2026

1. Oferta powinna zawierać:

- Cenę jednostkową
- Termin realizacji
- Warunki płatności
- Termin ważności oferty
- Warunki dostawy

1. Warunki zamówienia:

- Przesłanie zamówienia systemowego, bądź zawarcie umowy w formie pisemnej lub elektronicznej (wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny),
- Sugerowany termin płatności: minimum 30 dni

1. Warunki wymagane od oferenta:

- doliczenie kosztów transportu do ceny

1. Dokumenty wymagane od oferenta do dołączenia, do postępowania ofertowego

nie dotyczy

1. Przebieg postępowania ofertowego i wyboru dostawcy:

- Niniejsze postępowanie ofertowe jest postępowaniem prywatnym i nie podlega prawu o przetargach publicznych
- FPS Sp. z o.o. zastrzega możliwość:
 1. do swobodnego i selektywnego wyboru dostawców
 2. zmiany zakresu przetargu oraz jego przebiegu
 3. odrzucenie ofert, rezygnację i zamknięcie postępowania ofertowego bez wyłonienia docelowego dostawcy i bez jakiegokolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny

1. Regulamin:

Oferent poprzez złożenie oferty potwierdza zapoznanie się i zaakceptowanie treści zapytania ofertowego oraz regulaminu znajdującego się pod poniższym linkiem

<https://fpspoznana.logintrade.net/portal,regulamin.html>

W razie pytań dotyczących obsługi platformy Logintrade, prosimy o bezpośredni kontakt z jej operatorem nr tel. +48 71 787 35 34; e-mail: helpdesk@logintrade.net.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Formularz zapytanie ofertowe pozycje Voss.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Adapter żeński 40-S-12-IG3/8-SST nr kat. 7005764100 VOSS	M-0018-175-0332	10	szt.	Inne
2.	Nakrętka 24-SQRNMS-L12 nr kat. 0015536067 VOSS	M-0018-175-0333	300	szt.	Inne
3.	Nakrętka 24-N-L15 nr kat. 0004202100 VOSS	M-0018-175-0334	220	szt.	Inne
4.	Złącze kątowe 24-E-L15 nr kat. 0720202000 VOSS	M-0018-175-0335	10	szt.	Inne
5.	Złącze proste 24-S-L15 nr kat. 0712202000 VOSS	M-0018-175-0336	70	szt.	Inne
6.	Złącze kątowe 24-E-L12-P nr kat. 0720152000 VOSS	M-0018-175-0337	30	szt.	Inne
7.	Adapter prosty GP-SDS-G1/2B-IG1 nr kat. 0149112000 VOSS	M-0018-175-0338	10	szt.	Inne
8.	Złącze żeńskie 40-S-15-IG1/2-SST nr kat. 7005763900 VOSS	M-0018-175-0339	10	szt.	Inne
9.	Złącze proste 24-S-L12 Nr kat. 0712152000 VOSS	M-0018-175-0340	80	szt.	Inne
10.	Trójkąt 24-T-L15 nr kat. 0734202000 VOSS	M-0018-175-0341	10	szt.	Inne
11.	Trójkąt 24-T-L12-L15-L12 nr kat. 0799472000 VOSS	M-0018-175-0342	20	szt.	Inne
12.	Złącze proste GP-SD2S-G1E-G1E nr kat. 1794662000 VOSS	M-0018-175-0343	10	szt.	Inne
13.	Przyłączka prosta G/18-G3/8 GP-SDS-G1/8E-IG3/8 nr kat. 1149002000 VOSS	M-0018-175-0344	40	szt.	Inne
14.	Złączka prosta G3/8-fi12 24-SDS-L12-G3/8B nr kat. 0710152000 VOSS	M-0018-175-0345	30	szt.	Inne
15.	Pierścień zacinający 24-ES4-L15-SST nr kat. 0011206039 VOSS	M-0018-175-0347	220	szt.	Inne
16.	Pierścień zacinający 24-ES4-L/S12-SST nr kat. 0011156039 VOSS	M-0018-175-0348	300	szt.	Inne
17.	Złączka prosta symetryczna D10; HD-G-10L-SS (24-S-L10-SST VOSS), AISI 316	M-0018-175-0196	682	szt.	Inne
18.	Złączka kątowna symetryczna D10 HD-W-10L-SS (24-E-L10-P-SST VOSS) AISI 316	M-0018-175-0205	417	szt.	Inne
19.	Złączka trójkąt symetryczna D10; HD-T-10L-SS (24-T-L10-P-SST VOSS) AISI 316	M-0018-175-0208	387	szt.	Inne
20.	Złączka trojnik symetryczna D22; HD-T-22L-SS (24-T-L22-SST VOSS) AISI 316	M-0018-175-0209	56	szt.	Inne

21.	Złączka trójkownikowa redukcyjna D18 D10 D18;HD-TR-18-10-18L-SS (24-T-L18-L10-L18-SST VOSS) AISI 316	M-0018-175-0210	38	szt.	Inne
22.	Złączka trójkownikowa redukcyjna D22 D10 D22;HD-TR-22-10-22L-SS (24-T-L22-L10-L22-SST VOSS) AISI 316	M-0018-175-0211	60	szt.	Inne
23.	Złączka trójkownikowa redukcyjna D22 D18 D18;HD-TR-22-18-18L-SS (24-T-L22-L18-L18-SST VOSS) AISI 316	M-0018-175-0212	38	szt.	Inne
24.	Pierścień zacinający HD-D-10-CN (oznaczenie Voss 24-VRM-L/S10)	M-0018-175-0225	4 931	szt.	Inne
25.	Pierścień zacinający HD-D-18-CN (oznaczenie Voss 24-VRM-L18)	M-0018-175-0226	3 700	szt.	Inne
26.	Pierścień zacinający HD-D-22-CN (oznaczenie Voss 24-VRM-L22)	M-0018-175-0227	980	szt.	Inne
27.	Pierścień zacinający HD-D-28-CN (oznaczenie Voss 24-VRM-L28)	M-0018-175-0228	2 280	szt.	Inne
28.	Przyłączka wkrętna HD-GE-10L-BT-04-SS (24-SDS-L10-R1/4T-SST VOSS) AISI 316	M-0018-175-0242	224	szt.	Inne
29.	Złączka kątowna symetryczna D28 HD-W-28L-SS (24-E-L28-P-SST VOSS) AISI 316	M-0018-175-0243	204	szt.	Inne
30.	Złączka trójkownikowa redukcyjna D28 D10 D28; HD-TR-28-10-28L-SS (24-T-L28-L10-L28-SST VOSS) AISI 316	M-0018-175-0244	38	szt.	Inne
31.	Przyłączka prosta D28/M33x2, uszcz. DIN 3852-B; HD-GE-28L-MB-33-SS (24-SDS-L28-M33B-SST VOSS) AISI 316	M-0018-175-0281	228	szt.	Inne
32.	Przyłączka prosta D28 / G1 1/4, uszcz. DIN 3852-B; HD-GE-28L-BB-20-SS (24-SDS-L28-G11/4B-SST VOSS) AISI 316	M-0018-175-0282	76	szt.	Inne
33.	Przyłączka prosta BSPT M36x2/G1'''''''' (DN28); HD-GE-28L-BT-16-SS (24-SDS-L28-R1T-SST VOSS) AISI 316	M-0018-175-0283	418	szt.	Inne
34.	Przyłączka prosta BSPT M30x2/G3/4" (DN22); HD-GE-22L-BT-12-SS (24-SDS-L22-R3/4T-SST VOSS) AISI 316	M-0018-175-0284	38	szt.	Inne
35.	Złączka prosta redukcyjna D18/D22; HD-KOR-22-18L-SS (24-SWS-L22-L18-SST VOSS) AISI 316	M-0018-175-0285	38	szt.	Inne
36.	Złączka kątowna nastawialna 90 stopni DN28; HD-EVW-28L-SS (24-SWE-L28-SST VOSS) AISI 316	M-0018-175-0286	38	szt.	Inne
37.	Złączka trójkownikowa nastawialna D22; HD-EVT-22L-SS (24-SWT-L22-SST VOSS) AISI 316	M-0018-175-0287	28	szt.	Inne
38.	Złączka kątowna nastawna DN10 z pierścieniem zacinającym; HD-EVW-10L-SS (24-SWE-L10-SST VOSS) AISI 316	M-0018-175-0290	648	szt.	Inne
39.	Złączka kątowna nastawna DN22 z pierścieniem zacinającym; HD-EVW-22L-SS (24-SWE-L22-SST VOSS) AISI 316	M-0018-175-0291	96	szt.	Inne
40.	Złączka trójkownikowa nastawialna D10; HD-EVL-10L-SS (24-SWL-L10-SST VOSS) AISI 316	M-0018-175-0292	155	szt.	Inne

41.	Przylączka prosta D28/G1, uszcz. DIN 3852-B; HD-GE-28L-BB-16-SS (24-SDS-L28-G1B-SST VOSS) AISI 316	M-0018-175-0293	152	szt.	Inne
42.	Przylączka prosta D28 / G1/2, uszcz. DIN 3852-B; HD-GE-28L-BB-08-SS (24-SDS-L28-G1/2B-SST VOSS) AISI 316	M-0018-175-0294	76	szt.	Inne
43.	Przylączka prosta D22 / G1, uszcz. DIN 3852-B; HD-GE-22L-BB-16-SS (24-SDS-L22-G1B-SST VOSS) AISI 316	M-0018-175-0295	76	szt.	Inne
44.	Przylączka prosta D22 / G3/4, uszcz. DIN 3852-B; HD-GE-22L-BB-12-SS (24-SDS-L22-G3/4B-SST VOSS) AISI 316	M-0018-175-0296	152	szt.	Inne
45.	Przylączka prosta D22 / G1/2, uszcz. DIN 3852-B; HD-GE-22L-BB-08-SS (24-SDS-L22-G1/2B-SST VOSS) AISI 316	M-0018-175-0297	76	szt.	Inne
46.	Przylączka prosta D18 / G1/2, uszcz. DIN 3852-B; HD-GE-18L-BB-08-SS (24-SDS-L18-G1/2B-SST VOSS) AISI 316	M-0018-175-0298	152	szt.	Inne
47.	Przylączka prosta BSPT M16x1,5/ G1/2'''''' (DN10); HD-GE-10L-BT-08-SS (24-SDS-L10-R1/2T-SST VOSS) AISI 316	M-0018-175-0299	152	szt.	Inne
48.	Przylączka prosta BSPT M16x1,5/ G1/2'''' (DN10); HD-GE-10L-BT-08-SS (24-SDS-L10-R1/2T-SST VOSS) AISI 316	M-0018-175-0299	148	szt.	Inne
49.	Złączka kątowa nastawna DN18 z pierścieniem zacinającym; HD-EVW-18L-SS (24-SWE-L18-SST VOSS) AISI 316	M-0018-175-0301	733	szt.	Inne
50.	Przylączka prosta D18 / G1, uszcz. DIN 3852-B; HD-GE-18L-BB-16-SS (24-SDS-L18-G1B-SST VOSS) AISI 316	M-0018-175-0302	38	szt.	Inne
51.	Przylączka prosta D10 / G1/4, uszcz. DIN 3852-B ; HD-GE-10L-BB-04-SS (24-SDS-L10-G1/4B-SST VOSS) AISI 316	M-0018-175-0304	687	szt.	Inne
52.	Przylączka wkrętna redukcyjna BSP 1" - 1/4'''''''' HD-RI-16-04-BB-SS (GP-SDS-G1B-IG1/4 VOSS)	M-0018-175-0305	38	szt.	Inne
53.	Przylączka nakrętna WZ G1/4''''''''/D10; HD-GAI-10L-B-04-SS (24-S-L10-IG1/4-SST VOSS) AISI 316	M-0018-175-0306	38	szt.	Inne
54.	Przylączka prosta D18 / G3/4, uszcz. DIN 3852-B; HD-GE-18L-BB-12-SS (24-SDS-L18-G1/4B-SST VOSS) AISI 316	M-0018-175-0310	304	szt.	Inne
55.	Przylączka prosta D10 / M12x1,5, uszcz. DIN 3852-B; HD-GE-10L-MB-12-SS (24-SDS-L10-M12B-SST VOSS) AISI 316	M-0018-175-0311	54	szt.	Inne
56.	Złączka prosta redukcyjna D22/D10; HD-KOR-22-10L-SS (24-SWS-L22-L10-SST VOSS) AISI 316	M-0018-175-0312	48	szt.	Inne
57.	Złączka trójkowa nastawialna D22; HD-EVL-22L-SS (24-SWL-L22-SST VOSS) AISI 316	M-0018-175-0313	38	szt.	Inne
58.	Złączka trójk nastawialna D18; HD-EVT-18L-SS (24-SWT-L18-SST VOSS) AISI 316	M-0018-175-0314	28	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.9	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin realizacji	0.1	Tak	Zniżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie