

Numer zapytania	Z103/298/1
Tytuł zapytania	Wykonanie nowej płyty posadzki pod Laser
Kupiec prowadzący:	Zieliński, Damian
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Zieliński, Damian
Data złożenia:	2025-05-06 16:25:32
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-05-06 17:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-05-09 13:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-05-09 10:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w przetargu ofertowym:

1. Przedmiot zapytania:

Wykonanie nowej płyty posadzki pod Laser

Osoba prowadząca: Jakub Kaczmarek; Kontakt: Tel.: +48 885 557 905; E-mail: j.kaczmarek@fpospzn.pl

Harmonogram/termin realizacji zamówienia: Oddanie płyty do 13.06.2025 warunek konieczny.

Dane techniczne

- Rozebranie istniejącej posadzki w pomieszczeniu
 - Zabezpieczenie miejsca prac
 - Cięcie piłą nawierzchni betonowych: 42 mb
 - Skucie istniejącej posadzki: $5,8 \times 15,0 \times 0,2 = 17,4 \text{ m}^3$
 - Rozebranie podbudowy: $5,8 \times 15,0 \times 0,25 = 21,75 \text{ m}^3$
 - Wywóz i utylizacja powstałych odpadów
- Wykonanie nowej płyty posadzki zbrojonej:
 - Wykonanie warstwy stabilizacyjnej zagęszczonej - 87 m²
 - Wykonanie izolacji z folii - 87 m² plus zakład
 - Oddylatowanie istniejącej płyty posadzkowej od istniejących elementów hali
 - Wykonanie podbetonu o gr 10 cm - 87 m²
 - Posadzki betonowe zatarte na gładko o grubości 25 cm, zbrojone siatką z prętów stalowych śr. 12 mm, oczko 15 x 15cm, Beton posadzkowy B30 W/C.
- Porządkowanie miejsca prac.

Wymagania techniczne dostawcy maszyny:

- Podłoże, na którym stoi maszyna, musi być płaskie. Dopuszczalna odchyłka od płaskości (tolerancja płaskości):
 - Strefa powierzchni ustawienia: maks. 12 mm (1/2 in) na 10 m (33 ft)
 - Obszar punktów obciążenia (podkładki klinowe lub amortyzatory pneumatyczne): maks. 2 mm (0,08 cala) na 0,5 m (1,64 ft).

- Na całej powierzchni ustawienia nie może być żadnych szczelin dylatacyjnych:
 - W strefie punktów obciążenia maszyny oraz w promieniu co najmniej 1,0 m (3 ft) od nich nie mogą się znajdować żadne spoiny, szczeliny itp.
 - W obszarze otworu pod kołek rozporowy/punktu obciążenia komponentu automatyki odległość od najbliższej krawędzi podłoża betonowego musi wynosić przynajmniej 300 mm (12 cali).
- Zbrojenie ze stali zbrojeniowej do betonu o następujących właściwościach:
 - Charakterystyczna wartość wymiarowania: $f_y \geq 435 \text{ N/mm}^2$.
 - Współczynnik sprężystości podłużnej: $E_s \geq 200\,000 \text{ N/mm}^2$.
 - Górne zbrojenie krzyżowe na każde 3.7 cm² /m.
 - Dolne zbrojenie krzyżowe na każde 3.7 cm²/m.
 - Elastyczne ułożenie płyty dennej na podłożu o minimalnym współczynniku podatności $k_s \geq 5 \text{ MN/m}^3$ (głina lessowa).

Ważne: W wycenie proszę przyjąć kwoty netto. Przed przystąpieniem do ofertowania należy bezwzględnie zapoznać się ze specyfiką wykonania prac oraz zweryfikować zakres w terenie. Jeżeli istnieje konieczność wykonania prac nieprzewidzianych w załączonym zapytaniu proszę o uwzględnienie w ofercie.

W ofercie należy ująć porządkowanie miejsca prac oraz wywóz powstałych odpadów wraz z ich utylizacją. Jeżeli istnieje konieczność wykonania prac nieprzewidzianych w załączonym w tabeli zakresie proszę o kalkulację indywidualną i ujęcie w wycenie końcowej zadania.

Ważne: W wycenie proszę przyjąć kwoty netto. Przed przystąpieniem do ofertowania należy bezwzględnie zapoznać się ze specyfiką wykonania prac oraz zweryfikować w terenie przyjęte obmiary. Jeżeli prace wymagają użycia dodatkowego sprzętu należy kwoty wliczyć proporcjonalnie do odpowiednich pozycji. Jeżeli istnieje konieczność wykonania prac nieprzewidzianych w załączonym w tabeli zakresie, proszę o kalkulację indywidualną i ujęcie w wycenie końcowej zadania.

Wymagania BHP mające wpływ na ofertę

W gestii wykonawcy zabezpieczenie miejsca prac do dostępu osób trzecich oraz ograniczenie rozprzestrzeniania pyłu z prowadzonych prac.

Terminarz prowadzenia prac uciążliwych powinny być uzgadniane z Kierownikiem produkcji.

2. Oferta powinna zawierać:

- Cenę jednostkową
- Termin realizacji
- Czas gwarancji
- Warunki płatności
- Termin ważności oferty
- Warunki dostawy

3. Warunki zamówienia:

- Przesłanie zamówienia systemowego, bądź zawarcie umowy w formie pisemnej lub elektronicznej (wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny),
- Sugerowany termin płatności: 30 dni

4. Warunki wymagane od oferenta:

- Przedstawiona oferta cenowa winna być w oparciu o wizję lokalną w lokalizacji, w celu zapoznania się ze stanem istniejącym oraz przeprowadzoną rozmowę z przedstawicielem Zamawiającego.

5. Dokumenty wymagane od oferenta do dołączenia, do postępowania ofertowego

- N/D

6. Przebieg postępowania ofertowego i wyboru dostawcy:

- Niniejsze postępowanie ofertowe jest postępowaniem prywatnym i nie podlega prawu o przetargach

publicznych

- FPS Sp. z o.o. zastrzega możliwość:
 - a. do swobodnego i selektywnego wyboru dostawców
 - b. zmiany zakresu przetargu oraz jego przebiegu
 - c. odrzucenie ofert, rezygnację i zamknięcie postępowania ofertowego bez wyłonienia docelowego dostawcy i bez jakiegokolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny

7. Ogólne warunki dostaw:

Dla dostawców, którzy nie mają podpisanej umowy ramowej z FPS obowiązują ogólne warunki dostaw, które znajdują się <https://fpospzn.pl/warunki-dostaw/>

8. Regulamin:

Oferent poprzez złożenie oferty potwierdza zapoznanie się i zaakceptowanie treści zapytania ofertowego oraz regulaminu znajdującego się pod poniższym linkiem <https://fpospzn.logintrade.net/portal,regulamin.html>

W razie pytań dotyczących obsługi platformy Logintrade, prosimy o bezpośredni kontakt z jej operatorem nr tel. +48 71 787 35 34; e-mail: helpdesk@logintrade.net.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Koncepcja wydzielenia pomieszczeń w starej narzędziowni.pdf
2.	Zakres prac, Wydzielenie nowych pomieszczeń stara narzędziownia.xlsx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Wykonanie nowej płyty posadzki pod Laser		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Miejsce dostawy: siedziba
2.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
3.	Termin płatności: 30 dni (płatności etapowa)

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
1.	Termin realizacji
2.	Okres Gwarancji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie